



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.490.П.092197.11.07 от 29.11.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Теплообменники паяные пластинчатые KAORI и комплектующие (согласно
приложению)**

изготовленная в соответствии
с Декларацией соответствия производителя от 14.11.2007г., Технической
информацией

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

"КАОРИ ХИТ ТРИТМЭНТ КО., ЛТД." * Тайвань
5-2 Чи-Линь Норс Родд., Чанг-Ли Индастриал Парк, Чанг-Ли Сити, Тайвань **

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"КАОРИ ХИТ ТРИТМЭНТ КО., ЛТД." * Тайвань
5-2 Чи-Линь Норс Родд., Чанг-Ли Индастриал Парк, Чанг-Ли Сити, Тайвань **

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Декларация соответствия производителя от 14.11.2007г., Техническая
информация, Экспертное заключение № 92803-03 от 27.11.2007 г. ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве».

* "КАОРИ ХИТ ТРИТМЭНТ КО., ЛТД.", (KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD.).

** P.O.K (5-2 Chi-Lin N. Rd., Chung-Li Industrial Park, Chung-Li
City, Taiwan, R.O.C.)

№1475499